

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

VALREAS VISAN

AD 2 LFNV ATT 01

27 JAN 22

	ALT AD : 472 (17 hPa) LAT : 44 20 09 N LONG : 004 54 25 E	LFNV VAR : 2°E (20)
---	--	-------------------------------

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 120.060



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA (1)	ASDA	LDA
02	018	1020 x 50	Non revêtue Unpaved	-	900	1020	900
20	198				900	1020	900

(1) Voir/See TXT 01

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

VALREAS VISAN

Consignes particulières / *Special instructions*

Procédures et consignes particulières

Contact radio obligatoire.

Cause environnement, entraînements tours de piste inférieurs à 1500 (1000) interdits aux ACFT non basés.

TODA réduite cause obstacles dans les trouées de décollage et dans la surface de dégagement latérale Ouest.

TWY A : largeur 16 m. Présence d'un talus de hauteur 1 m à 10 m du bord Ouest du TWY A, prudence recommandée.

L'utilisation simultanée de la piste et du TWY par des ACFT est interdite, à l'exception des ACFT en attente aux seuils 02 et 20 perpendiculairement à la RWY avec l'avant de l'appareil positionné au-dessus des dalles de béton de 6 m X 6 m aux seuils respectifs.

L'attention des pilotes est attirée sur la présence possible de paramoteur en partie EST de la piste avec circuits préférentiels main gauche au QFU 198° et main droite au QFU 018°.

Les ACFT non basés ne pourront pas faire plus de deux tours de piste.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

PRKG devant les hangars réservé aux ACFT basés.

ACFT < 2 tonnes :

- Pour accueil, avitaillement et /ou hébergement temporaire, contacter ACB PPR PN 24 HR MNM.
- PRKG visiteurs situé de part et d'autre de la station essence et à droite de la manche à air. Pour stationnement supérieur à 24 HR, contacter ACB.

ACFT >= 2 tonnes :

- Contacter ACB PPR PN 48 HR MNM.
- PRKG visiteurs situé sur plateforme béton devant le hangar H4.

Activités diverses

Voltige sur AD (N° 6900) : 018°/198°, longueur 2000 m centré sur l'ARP, 500 ft ASFC/FL 045. Sur PPR ACB, LUN-DIM : 0830 - 1100, 1300 - SS+30.

Procedures and special instructions

Radio contact mandatory.

Due to environmental matters, training patterns below 1500 (1000) prohibited for non home-based ACFT.

TODA reduced due to obstacles within takeoff funnels and within the West lateral clearance surface.

TWY A : width 16 m. Presence of an embankment of 1 m high at 10 m from the West side of TWY A, recommended caution.

Simultaneous use of RWY and TWY by ACFT is prohibited, except for ACFT holding at THR 02 and THR 20, perpendicular to RWY with the front of the ACFT positioned above concrete slabs of 6 m X 6 m at respective THR.

Pilots' attention is drawn to possible presence of paramotor at EAST side of the RWY with preferential circuits left hand QFU 198° and right hand QFU 018°.

Non home-based ACFT are not allowed to perform more than two traffic patterns.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

PRKG in front of hangars reserved for home-based ACFT.

ACFT < 2 tons :

- For reception, AVT and/or temporary accommodation, contact ACB PPR PN 24 HR MNM.*
- Apron for visitors located on both sides of the gas station and to the right of the windsock. For parking longer than 24 HR, contact ACB.*

ACFT >= 2 tons :

- Contact ACB PPR PN 48 HR MNM.*
- Apron for visitors located on the concrete platform in front of hangar H4.*

Special activities

Aerobatics on AD (NR 6900) : 018°/198°, 2000 m length centered on ARP, 500 ft ASFC/FL 045. With PPR ACB, MON-SUN : 0830 - 1100, 1300 - SS+30.

VALREAS VISAN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 8 km SW Valréas (84 - Vaucluse).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : NIL.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : ACB.
- 5 - **CAA** : DSAC Sud-Est (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Adressing VFR FPL* : voir / *see* GEN12.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN VAC ; IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburant / Fuel : 100 LL.
Lubrifiant / Lubricant : DM 15 W 50
LUN-VEN / *MON-FRI* : HX, contacter / *contact* ACB .
SAM-DIM / *SAT-SUN* : 1000-1700, contacter / *contact* ACB
Paiement par CB, chèque, espèces, carte TOTAL, pas d'automate / *payment by credit card, check, cash, TOTAL credit card, no dispenser* .
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- ← 15 - **ACB** : du Haut Comtat
1253 chemin des abeillers, 84820 Visan
TEL : 04 90 41 91 71
E-mail : contact@achc.fr
Web : www.achc.fr
- 16 - **Transports** : Voir site web ACB / *See ACB website* .