

APPROCHE A VUE

Visual approach


Ouvert à la CAP
Public air traffic
31 DEC 20

MELUN VILLAROCHE


AD 2 LFPM APP 01

 	ALT AD : 304 (11 hPa) LAT : 48 36 19 N LONG : 002 40 15 E	LFPM VAR : 0° (15)
---	--	------------------------------

FIS : SEINE Info 134.300
 ATIS : 128.175 ☎ 01 64 14 28 44
 APP : SEINE Approche / Approach 134.300
 TWR : 121.100 Absence ATS : A/A (121.100) FR seulement / only.
 STAP : Absence ATS 121.100 voir / see TXT



25 APR 19



RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
10 28	103 283	1972 x 45	Revêtue <i>Paved</i>	22 R/D/W/U	1972 2650	1972 1972	1972 1890
01 19	012 192	1300 x 30	Revêtue <i>Paved</i>	11 F/D/W/T	1300 1300	1300 1300	1300 1300


Aides lumineuses :

RWY 10/28 : HI/BI
TWY W : balisage latéral lumineux.
PCL (voir TXT).

Lighting aids :

RWY 10/28 : LIH/LIL
TWY W : Lateral lighting.
PCL (see TXT).

03 MAR 16



MELUN VILLAROCHE**Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'AD**

AD interdit aux planeurs et aérostats.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation entre 2200 et 0600 locales soumise à autorisation de l'exploitant avec PN 48H.

Procédures et consignes particulières

QFU 283° préférentiel.

AD très sensible au bruit.

Tours de piste réservés aux ACFT basés, interdits les week-ends et jours fériés.

Intentions de vol obligatoires avant roulage, sur la fréquence TWR.

TWY Z réservé aux aéronefs basés ou autorisés.

Transit à la verticale des installations : altitude minimale de transit recommandée en présence de trafic dans le circuit de piste : 1800 ft AMSL.

Handling obligatoire pour les aéronefs MTOW supérieure à 3 tonnes non basés.

Places de stationnement A1 et A2 réservées aux avions d'affaires.

AD operating conditions

AD prohibited to gliders and aerostats.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Use between 2200-0600 local time subject to authorization from the AD operator, PN 48H.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 283°.

Very noise-sensitive AD.

Traffic patterns reserved for home-based ACFT, prohibited week-ends and HOL.

Flight intention compulsory before taxiing, on FREQ TWR.

TWY Z reserved for home-based or authorized ACFT.

Transit overhead AD: transit minimum altitude recommended in the presence of traffic in circuit: 1800 ft AMSL.

Handling mandatory for non based ACFT whose MTOW is greater than 3t.

Parking stands A1 and A2 reserved for business ACFT.

- Points de compte rendu

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
N	48° 41' 39" N - 002° 43' 14" E	Triangle TGV / TGV triangle
SM	48° 29' 12" N - 002° 42' 07" E	Chartrettes
B	48° 34' 17" N - 002° 28' 08" E	Autoroute A6 / A6 motorway

Equipement AD

STAP : paramètres disponibles : Vent, VIS, base des nuages, T, DP, QNH, QFE.

PCL n'allume pas le PAPI.

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses

AEM (N° 8207) : Plafond 500 ft ASFC. SR-SS.

Extension possible à 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) selon protocole.

Consignes particulières de radiocommunication

Panne de communications : Signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.

AD equipment

STAP : available data : wind, VIS, cloud base, T, DP, QNH, QFE.

PAPI not turned on by PCL.

Traffic surveillance equipment: AD equipped with secondary radar (see AD 1.0).

Special activities

AEM (NR 8207): Upper level 500 ft ASFC. SR-SS.

Possible upper level at 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) according to protocol.

Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure: Visual and gun signals inoperative.

MELUN VILLAROCHE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 8.5 km N Melun (77 - Seine et Marne).
- 2 - **ATS** : LUN-VEN sauf JF / *MON-FRI except HOL* : HIV / WIN : 0800-1600 - ETE / SUM : 0700-1600.
TEL : 01 64 14 27 30.
Aérodrome de MELUN Villaroche, 77550 Moissy Cramayel.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : SYMPAV
Aérodrome de Melun Villaroche
77950 Montereau sur le Jard
TEL : 01 60 68 83 90 - FAX : 01 60 68 88 93
E-mail : contact@sympav.com
- 5 - **CAA** : DSAC Nord (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : LE BOURGET (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : RSFTA / *AFTN*.
Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR: voir / *see* GEN VAC ; IFR: voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes / Customs** : NIL.
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : AVGAS, Jet A1. 100LL. Lubrifiants / *Lubricants* : NIL.
Jet A1 : disponible du Lundi 0800 au dimanche 0800 sauf JF. Carte TOTAL France uniquement.
Available from MON 0800 to SUN 0800 except HOL. TOTAL France card only.
AVGAS, 100LL : disponibles H24 par carte TOTAL France uniquement.
Available H24 by TOTAL France Card only.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
Niveau 2 durant les horaires ATS / *Level 2 during ATS SKED*.
Niveau 5 possible après accord exploitant (PPR PN 48 H).
Level 5 possible after agreement from AD operator (PPR PN 48 H).
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random*.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : AEROPALE, TEL : 06 08 96 23 59
E-mail : aeropale@wanadoo.fr
- 15 - **ACB** : de Melun Constantin ROZANOFF.
- 16 - **Divers / Miscellaneous** : Handling : ELYXAN AVIATION
TEL : 01 64 38 00 91 / 06 58 83 66 25 - FAX : 09 81 40 46 81
E-mail : ops@elyxan-aviation.fr

MELUN VILLAROCHE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

Les informations ci-dessous seront intégrées dans un prochain amendement
The following information with a permanent matter will be published in a next AMDT

Page	Mise à jour	Update
APP 01	Présence activité AEM 8603 à Saint Fargeau Ponthierry, SR-SS, SFC - 1000 ASFC (1300 AMSL)	Presence AEM 8603 at Saint Fargeau Ponthierry, SR-SS, SFC - 1000 ASFC (1300 AMSL)