

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

Transport public à la demande  
Common carriage on request

# BORDEAUX ROBERT PICQUE

## Hôpital militaire / Military hospital


### AD 3 APP 01

08 SEP 22

	<b>ALT : 62 (2 hPa)</b>	VAR : 0° (20)
	LAT : 44 48 00 N	
	LONG : 000 34 27 W	

TWR : MERIGNAC Tour / Tower 118.300  
COM : NIL

EN SURFACE / ABOVE GROUND



### CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Pour ATT : PPR PN 20 min MNM / For LDG : PPR PN 20 min MNM ☎ 05 56 84 73 13

Condition météo / Weather conditions : voir/see AD 3 LFBG TXT.

Utilisation de nuit / Night use : oui/yes


Utilisation en IFR / IFR use : non/no

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4.5%

08 SEP 22



FATO : 38 x 30 m  
 TLOF : 20 x 20 m



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1 - Exploitant / Operator :</b> Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ☎ 05 56 84 73 13 FAX : 05 56 04 17 90</p> <p><b>2 - CAA :</b> DSAC Sud-Ouest ( Voir / See GEN )</p> <p><b>3 - AVT :</b> NIL</p> <p><b>4 - RFFS :</b> 5 extincteurs poudre / powder fire extinguisher 50 kg<br/>                 2 extincteurs/fire extinguishers CO2 : 22 kg</p> | <p><b>5 - Police - Douanes / Police - Customs :</b> NIL</p> <p><b>6 - Hangars disponibles / Available hangars :</b> NIL</p> <p><b>7 - Réparations / Repairs facility :</b> NIL</p> <p><b>8 - Type de surface / Surface :</b> béton / concrete</p> <p><b>9 - Force portante / Strength :</b> 10 t</p> |
|---|--|